

## Sélection 2022 - 2023

- ▶ Verrouillage
- ▶ Contrôle d'accès
- ▶ Accessoires
- ▶ Sécurité incendie



En tant que distributeur national, ACCÉDIA DISTRIBUTION sélectionne les meilleures marques en sécurité électronique afin de proposer les gammes les plus performantes à son réseau de clients professionnels. S'appuyer sur des partenariats pérennes garantit la qualité des produits, le service et la fiabilité en toutes circonstances.

Nous avons choisi SEWOSY pour la qualité de fabrication de ses produits, la grande fiabilité et le sérieux apporté à ses gammes depuis la conception jusqu'au service après-vente, parce que nos clients exigent le meilleur.

SEWOSY s'appuie sur des partenaires solides pour la distribution de ses produits aux professionnels de la sécurité. Le réseau ACCÉDIA DISTRIBUTION offre une parfaite visibilité à nos gammes, grâce à un maillage national de 14 agences et une belle activité à l'export.

SEWOSY s'engage auprès d'ACCÉDIA DISTRIBUTION pour mettre à disposition un stock conséquent sur les *best sellers* de la gamme, pour assurer un support commercial en régions et garantir un service après-vente performant et réactif.



**Pierre DEFFRENNES**  
Chef de Marchés  
ACCÉDIA Distribution



**Joly CODO**  
Directeur Commercial France  
SEWOSY

Bandeaux ventouses .....	1
Ventouses .....	4
Gâches électriques .....	7
Alimentations coffrets.....	8
Alimentations rail DIN .....	9
Coffrets d'équipements.....	10
Boutons poussoirs .....	12
Passages de câbles EFLEX®.....	14
Passages de câbles.....	15
Contacts magnétiques .....	16
Contrôle d'accès autonome .....	17
Déclencheurs manuels SHOK® .....	18

## Bandeaux électromagnétiques CPREG®


Les bandeaux CPREG® peuvent être équipés de 1 à 4 ventouses de 300 daN\* chacune, ce qui procure une meilleure répartition de l'effort et une force de retenue à la verticale. Ces dispositifs très sécuritaires, conformes à la norme NF S 61-937\*\* conviennent pour les issues de secours.

Recoupables, ils s'adaptent parfaitement à la hauteur de porte et peuvent être installés par tous les corps de métiers (menuisiers, électriciens...).



Poignée **ambidextre** fixée sur l'ouvrant et comportant les contreplaques

**Contreplaques réglables** permettant un réglage fin qui garantit un alignement optimal entre la ventouse et sa contreplaque



Bandeaux **testés à 100 %**

Solides, esthétiques, livrés montés, **rapides et simples à installer.**



**Trous de suspension** : aide à la pose par perçage d'orifices permettant de fixer les câbles et de garder les mains libres

**Profil carré pré-percé** fixé sur le dormant : gain de temps lors de la pose, accès aux trous de fixation sans démonter les ventouses

**Tire-fils intégré** : facilite la manipulation du câblage (sauf longueurs 400 et 600 mm)

**Contact d'état intégré** permettant la transmission de l'information "porte verrouillée" ou "porte déverrouillée" à un dispositif externe

\*à condition que les instructions de pose préconisées par SEWOSY soient respectées.

\*\* En 24 et 48V selon les modèles

La solution tout-en-un, à la fois poignée de tirage et verrouillage électromagnétique, adaptée aux installations neuves, tout comme aux rénovations.

▪ **CPREG2N40AS**

Bandeau 400 mm AS  
300 daN\* 12-24V DC + CTC



▪ **CPREG2N250AS**

Bandeau 2500 mm AS  
2 x 300 daN\* 12-24V DC + CTC

Le CPREG2N est un bandeau bi-tension 12-24V DC  
Sélection de la tension par cavalier  
Conforme NF S 61-937 en 24V DC (jusqu'à 2 ventouses)

Personnalisez-les...



Laquage

Réalisable dans la plupart  
des teintes RAL

Coupe

Faites couper vos bandeaux  
à la hauteur de votre porte



et démarquez-vous !

Autres options :

▪ **CPREG2N250ASBP**

Bandeau 2500 mm AS avec BP  
2 x 300 daN\* 12-24V DC + CTC

Optez pour la discrétion et la simplicité : aucun bouton déporté !  
Simplicité de raccordement avec l'arrivée de fils en partie haute.  
Option disponible pour les bandeaux 2500 mm uniquement.

Longueur de  
fils 135 cm



ou



Ajoutez un  
bouton  
poussoir

▪ **DECYL1**

Découpe DECYL® pour bandeaux CPREG

Cette pièce conçue et usinée en France, permet de conserver le cylindre existant, tout en assurant une finition parfaite grâce à l'ajout d'un cache. Aucune découpe manuelle, donc gain de temps sur les chantiers. Elle est adaptée pour les serrures dont l'axe est compris entre 30 et 50 mm.  
Pour toute option DECYL1, la coupe à hauteur du bandeau est offerte !



La pièce qui change tout !




DECYL®

Accessoire bandeaux CPREG®


▪ **CPREGNE250AS**

Extension pour CPREG2N250AS

L'option CPREG-NE permet de solidifier les points de fixation de la poignée sur les portes en aluminium et/ou de recouvrir les trous de l'ancienne serrure (suivant axe).



sans extension



avec extension



Renforcez  
vos installations

## Ventouses électromagnétiques VELMAG®

Elles bénéficient d'une durée de vie élevée et ne présentent pas d'usure mécanique.

### EN APPLIQUE - adaptées pour les issues de secours

Ces modèles sont certifiés NF S 61-937. Equipées d'un contact Hall d'état (ventouse verrouillée / déverrouillée), elles sont faciles à monter et à ajuster. Idéales pour les électriciens, alarmistes et spécialistes du courant faible.

#### ▪ EF550CTC

500 daN\* 12-24V DC  
+ CTC + Led  
480-240 mA 24V DC - 2A


#### ▪ EF300CTC

300 daN\* 12-24V DC  
+ CTC + Led  
480-240 mA 24V DC - 2A

Forces  
de retenue

**550 daN\***  
Pour portes donnant  
sur l'extérieur

**300 daN\***  
Pour tous types  
d'accès



La pose, c'est plus facile  
avec des accessoires !

### Équerres

#### ▪ EF300L

Équerre L ajustable  
pour série EF300

#### ▪ EF550L

Équerre L ajustable  
pour série EF550



#### ▪ EF300/550Z

Équerre Z ajustable  
pour séries EF300/EF550



### Support de pose pour contreplaqué

#### ▪ EF550SCP


Pour série EF550

#### ▪ EF300SCP

Pour série EF300



Idéal pour les portes donnant sur l'extérieur  
pour lesquelles les vis traversantes sont interdites



### Capot aluminium satiné

#### ▪ EF550C


pour EF550L & EF300/550Z

#### ▪ EF300C

pour EF300L & EF300/550Z



La touche finale assurant une finition parfaite !



Personnalisables  
dans la majorité  
des coloris RAL

### EN APPLIQUE - pour l'extérieur

#### ▪ EXT400CTC

Corps acier inoxydable  
370 daN\* 12-24V DC

IP 67



Contact d'état - 1,30 m de câble

### ACCESSOIRES

#### ▪ EXT400L

Équerre L ajustable pour EXT400CTC



#### ▪ EXT400Z

Équerre Z ajustable pour EXT400CTC



**À ENCASTRER - pour contrôle d'accès**

Idéales pour une installation discrète et sécurisée. Faciles à raccorder grâce au bornier à vis.  
Adaptées à la majorité des profilés (modèles étroits disponibles), conviennent aux menuisiers et serruriers.

▪ **EF300ENCCTC CA**

300 daN\* 12-24V DC + CTC



▪ **EF30035ENCCTC CA**

300 daN\* 12-24V DC + CTC  
Étroite : 35,5 mm



IP 42

▪ **V30035C**

300 daN\* 12-24V DC  
Étroite : 35 mm

**MAINTIEN DE PORTE OUVERTE - bi-tension**

conformes EN1155

▪ **BC242484**

Carrée - en applique  
20-40 daN\* 24-48V DC

Contreplaque à monter en position articulée ou fixe.



▪ **BCE242484+SBCAV**

Carrée - à encastrer + support SBCAV  
20-40 daN\* 24-48V DC

Montage au sol,  
avec support renforcé.



**Gâches électriques standard**

Bi-tension (sauf SE3) - varistance intégrée - demi-tour réglable (4 mm)

Force de retenue : 300 daN\*

▪ **SE1**

À émission de courant 12V-24V AC/DC



▪ **SE2**

À émission de courant avec mémoire stationnaire 12V-24V AC/DC

▪ **SE3**

À rupture de courant 12V DC



OPEM

▪ **SE10**

À émission de courant 12V-24V AC/DC + OPEM

▪ **SE2MI**

À mémoire stationnaire invisible 12V-24V AC/DC

**Gâches pour barres anti-panique**

Bi-tension

Force de retenue : 400 daN\*

▪ **SE1AP**

1 PANIC 12-24V AC/DC  
+ 7 entretoises 1 mm

▪ **SE3AP**

3 PANIC 12-24V DC  
+ 7 entretoises 1 mm



**Têtières pour gâches électriques**

Réversibles  
Acier inoxydable

▪ **SEF203**

250 mm  
1 trou  
double empennage

▪ **SEF301**

110 mm  
1 trou  
simple empennage



## Alimentations en coffrets

La gamme d'alimentations secourues AD à découpage est idéale pour le verrouillage et le contrôle d'accès. Tension d'entrée 230V AC

▪ **ALC1203**  
12V DC 3 A  
(emplacement accu 7Ah)

▪ **ALC1205**  
12V DC 5 A  
(emplacement accu 7Ah)

▪ **ALC2425**  
24V DC 2.5 A  
(emplacement 2 accus 7Ah)

▪ **AD2405R**  
24V DC 5 A  
(emplacement 2 accus 7Ah)

▪ **AD4805**  
48V DC 5 A  
(emplacement 4 accus 18 Ah)



▪ **AD1224R Bi-tension**  
12V DC 5A / 24V DC 2.5A  
(emplacement accu 7Ah)



### Avantage

**Entretoises de pose**  
Ce dispositif facilite le passage de câble par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.



## Alimentations rail DIN



▪ **ADD1248**  
Alimentation sur rail DIN  
230V AC / 12V DC / 60W - 5A

▪ **ADD2448**  
Alimentation sur rail DIN  
230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A

### Avec chargeur

▪ **ADD1218C**  
Alimentation DIN 1 module chargeur  
230V AC / 12V DC / 18W - 1.3A

▪ **ADD1260C**  
Alimentation sur rail DIN  
chargeur 230V AC / 12V DC / 60W - 4.5A

▪ **ADD2460C**  
Alimentation sur rail DIN  
chargeur 230V AC / 24V DC / 60W - 2A

## Alimentations compactes



▪ **ALT1202**  
Alimentation secteur  
12V DC 2 A

▪ **ADE12015**  
Alimentation ronde  
12V DC 1.5 A  
encastrable dans pot de 60

▪ **ADE2401**  
Alimentation ronde  
24V DC 1A  
insertion dans boîte de dérivation

## Coffrets d'équipement

Nos coffrets sont conçus pour vous et avec vous !  
Équipez-les en fonction de vos installations.



### Petits modèles

#### ▪ COFIPP1

Coffret vide IP66 (l 287,40 mm)  
avec rail DIN + grille perforée

#### ▪ COFMP1

Coffret vide modulaire (l 285 mm)  
avec rail DIN + grille perforée

### Grands modèles

#### ▪ COFIPG1

Coffret vide IP66 (l 287,40 mm)  
avec rails DIN (x2) + grille perforée

#### ▪ COFMG1

Coffret vide modulaire (l 285 mm)  
avec rails DIN (x2) + grille perforée

### DIMENSIONS

P 160 mm  
Grand modèle H 450 mm  
Petit modèle H 300 mm

Facilitez-vous la vie  
sur les chantiers !




## Caractéristiques

### Communes



**Rails DIN amovibles**  
pour alimentations, relais, horloges...



**Grille métallique perforée**  
(implantation de cartes électroniques)  
Entretoises de fixation incluses



**Mise à la terre**



**Autoprotection**

Tous les accessoires sont compris.

## Étanches




- Accessoires de montage sur mâts compris
- Verrouillage par clé
- 8 presse-étoupes fournis



## Modulaires

- Façade totalement amovible
- Oblongs pour passages de câbles
- Opercules prédécoupés



- Verrouillage par vis



- Fixations pour collier de serrage

- Entretoises de surélévation incluses

Boutons poussoirs

CAPTEUR  
INFRAROUGE

de 5 à 20 cm  
Temporisation réglable

- **PB19VB\_6FSI**  
Bouton poussoir INOX  
19 mm NO+NC  
+ plaque PBP19\_3  
12V DC



INOX




en kits



- **PB19BAP**  
BP bleu 6FS avec plaque braille PORTE  
et boîtier de mise en applique étroits

- **PB19BAPL**  
BP bleu 6FS avec plaque braille PORTE  
et boîtier de mise en applique larges



- **PB22IR\_L**  
Bouton poussoir lumineux  
infrarouge avec plaque large  
12-24V DC

- **PB22IR\_E**  
Bouton poussoir lumineux  
infrarouge avec plaque étroite  
12-24V DC



+ boîtier applique inox



BP Ø 22 mm

- **PB19VB\_BBL-E**  
BP inox avec plaque étroite  
et braille PORTE


- **PB19VB\_BBL**  
BP inox avec plaque large  
et braille PORTE

- **PB22MBBLE**  
BP champignon avec plaque étroite PORTE  
et braille PORTE

- **PB22MBBL**  
BP champignon avec plaque large PORTE  
et braille PORTE




Intensité lumineuse  
et buzzer réglables



PMR



Contact sec supplémentaire  
garantissant le déverrouillage



ABS

- **PBAL1**  
Bouton poussoir NO+NC  
+ LED bicolore  
12-24V DC



BOÎTIERS  
INOX

- **PBP19\_TL+PBHI2**  
Plaque INOX avec empreinte  
pour tête de lecture  
+ boîtier inox large




- **PBHI1**  
Boîtier applique étroit pour gamme  
bouton poussoir INOX


- **PBHI2**  
Boîtier applique carré pour gamme  
bouton poussoir INOX



## Passage de câble EFLEX



- **EFLEX1**  
Passage de câble 40 cm  
Diamètre intérieur 13 mm / extérieur 16,20 mm



## Accessoires

Finition et intégration parfaites



## Passages de câble standards



- **DLI7**  
Gaine inox  
50 cm - diamètre 9/7 mm

- **DLI10**  
Gaine inox  
50 cm - diamètre 13/10 mm

- **SEDLRI10EC**  
Gaine inox renforcée  
50 cm - diamètre 13/10 mm



- **DLMC210**  
Passage de câble à encastrer réglable + ressort 210 mm



## Contacts magnétiques en applique

3 fils C/NO/NC

▪ **CMA3F10**

Distance de réaction max. : 22 mm\*

Dimensions : 9 x 9 mm

Pose en applique ou intégrable dans les feuillures sans réservation



## Contacts magnétiques débrochables

2 fils C/NO

▪ **CMD2F10**

▪ **CMD2F20**

Distance de réaction max. : 32 mm\*

Dimensions : 9 x 9 x 66 mm

Pose en applique ou intégrables dans les feuillures

*\*Dans le même axe de pose*

*À noter : dans le cas d'une pose désaxée, la distance diminue fortement*


3 fils C/NO/NC

▪ **CMD3F10**

▪ **CMD3F20**

Distance de réaction max. : 22 mm\*

Connecteur débrochable facilitant la maintenance



## Contrôle d'accès autonome

Lecteurs de proximité avec clavier de programmation

▪ **SEKR1000**

Raccordement par câble

▪ **SEKRB1000**

Raccordement par bornier à vis

▪ **KRN1000**

Modèle étroit

Raccordement par câble

Nouveau design



1010 utilisateurs



3 m de câble ou bornier\*



Activation / désactivation du rétroéclairage des touches

Enregistrement des badges en série

Contacts 2 x C/NO/NC

Tension d'entrée 12-24V AC/DC

\*Selon modèle

## Badge porte-clé

▪ **396SHEM1**

Porte-clé de proximité SHARK EM4200



## SHOK® les déclencheurs manuels au design exclusif

### ▪ SHOKV2

Déclencheur manuel vert 2 contacts  
+ capot


### ▪ SHOKV3

Déclencheur manuel vert 2 contacts  
+ capot - buzzer - led ●●

### ▪ SHOKV4

Déclencheur manuel vert 2 contacts  
+ capot - buzzer - led ●●●○  
+ détection d'ouverture du capot

Façade texture  
"Diamond"



# SHOK



LED blanche clignotante  
à l'ouverture du capot


12-24V DC



Borniers séparés  
configuration facilitant le  
raccordement



Réarmement en façade  
ou par le dessous



Nos déclencheurs  
manuels SHOK®  
existent en divers  
coloris.

Tout est inclus !



# SEWOSY

Une entreprise familiale alsacienne à taille humaine, qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de verrouillage électrique et électromagnétique, de contrôle d'accès, de sécurité incendie, ainsi que leurs accessoires.

Créée en 2001, l'entreprise représentée aujourd'hui par sa Directrice Générale Carine Rossdeutsch-Wolff, s'attache à proposer des gammes complètes.

Derrière les produits SEWOSY, se trouve une notion primordiale : l'humain. L'entreprise sait ainsi pouvoir compter sur la performance de son organisation, mais aussi sur la détermination et le talent de ses équipes.

Les femmes et les hommes venus nous rejoindre sont compétents, réactifs et investis dans leurs fonctions d'interlocuteurs, car nous tenons profondément à la proximité qui nous lie à nos clients.

Grâce à notre expérience, notre savoir-faire et nos outils, nous vous proposons des produits robustes, durables et faciles à installer.

Pour nous assurer de leur constance, nous avons instauré une relation de confiance avec nos fournisseurs de matières premières et mis en place un service qualité en interne, chargé de veiller au maintien rigoureux de cette valeur.

Depuis de nombreuses années, SEWOSY met l'accent sur l'innovation : nos gammes sont sans cesse améliorées et enrichies par notre département R&D.

Des marques et brevets déposés depuis la création de la société témoignent d'une stratégie de propriété industrielle dynamique.

Par ailleurs, nous travaillons continuellement à la complémentarité de nos produits, afin de vous permettre de rationaliser vos achats.

+ 20 ans d'expérience

Savoir-faire

Fabricant

R&D

Valeurs fortes




[www.sewosy.com](http://www.sewosy.com)

## L'ÉVOLUTION CONSTANTE DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ

Parce que le monde de la sécurité est en évolution perpétuelle, ACCÉDIA DISTRIBUTION fait le tri pour vous et propose des gammes à la pointe de la technologie, avec les dernières avancées techniques, toutes les nouveautés dès qu'elles sont mises sur le marché, en temps réel.


## www.accedia-distribution.com, votre atout "performance"

Comment faire plus "en direct" qu'avec un site e-commerce qui colle à l'actualité des produits, qui présente toutes les nouveautés et les dernières évolutions technologiques ?




### Toutes les références SEWOSY accessibles

Le site web contient plus de 8 000 références en sécurité électronique et plus de 1 500 pour le seul domaine du contrôle d'accès et du verrouillage.




### La recherche à facettes, la précision ultime

Trouvez un bandeau ventouse, une alimentation, un bouton-poussoir, en choisissant parmi plus de 25 critères de recherche, la garantie de sélectionner le produit qui correspond exactement à votre besoin.



### Une fiche détaillée par produit

Chaque référence fait l'objet d'un descriptif détaillé, d'une fiche technique précise reprenant toutes les caractéristiques spécifiques au produit et les fiches produits et notices associées à télécharger en PDF.



### Une navigation intelligente


Grâce aux produits suggérés, trouvez facilement les accessoires de montage facilitant la pose, compatibles avec vos dispositifs et les produits les plus souvent achetés ensemble pour vous faciliter la recherche et la navigation.

### Activez la cloche pour ne rien rater

En bas de chaque page, la cloche de notification vous permet d'être informé des nouveautés, des promotions et des actus du site à chacune de vos connexions..

### Les stocks en temps réel

Pour chaque référence, un indicateur vous informe de la disponibilité du produit en stock, la garantie d'une livraison rapide en 24/48 h.



<b>92</b>	<b>IDF Nord-Ouest</b> ACCÉDIA Distribution Nanterre 15, rue du 1er mai 92000 NANTERRE ☎ 01 43 34 22 50 ✉ contact@accedia.net
<b>94</b>	<b>IDF Sud-Est</b> ACCÉDIA Distribution Champigny-sur-Marne 97, rue Alexandre Fourny 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE ☎ 01 43 62 35 00 ✉ champigny@accedia.net
<b>62</b>	<b>Nord Picardie</b> ACCÉDIA Distribution Arras ZI du Carrefour de l'Artois 62490 FRESNES LES MONTAUBAN ☎ 03 21 21 45 60 ✉ arras@accedia.net
<b>68</b>	<b>Grand Est</b> ACCÉDIA Distribution Mulhouse 104, rue des Bains 68390 SAUSHEIM ☎ 03 89 66 14 33 ✉ mulhouse@accedia.net
<b>69</b>	<b>Rhône-Alpes Auvergne</b> ACCÉDIA Distribution Lyon 195-199, av. Francis de Pressensé 69200 VÉNISSIEUX ☎ 04 78 77 93 36 ✉ lyon@accedia.net

<b>13</b>	<b>Provence</b> ACCÉDIA Distribution Marseille 33, rue Louis Reybaud Zone St-Jean du désert 13012 MARSEILLE ☎ 04 96 13 01 23 ✉ marseille@accedia.net
<b>06</b>	<b>Côte d'Azur</b> ACCÉDIA Distribution Nice 21 avenue de Nice 06800 CAGNES SUR MER ☎ 04 93 20 03 83 ✉ cagnes@accedia.net
<b>34</b>	<b>Languedoc</b> ACCÉDIA Distribution Montpellier 121 rue Roland Garros 34130 MAUGUIO ☎ 04 67 71 05 05 ✉ mauguio@accedia.net
<b>66</b>	<b>Perpignan</b> ACCÉDIA Distribution Perpignan 11 Rue de la Vigneronne 66000 PERPIGNAN ☎ 04 68 52 92 03 ✉ perpignan@accedia.net
<b>31</b>	<b>Occitanie</b> ACCÉDIA Distribution Toulouse 4, boulevard de Thibaud 31084 TOULOUSE ☎ 05 61 40 00 20 ✉ toulouse@accedia.net

<b>33</b>	<b>Sud-Ouest</b> ACCÉDIA Distribution Bordeaux 2, rue Alessandro Volta 33700 MÉRIGNAC ☎ 05 40 16 25 50 ✉ bordeaux@accedia.net
<b>37</b>	<b>Centre</b> ACCÉDIA Distribution Tours ZI de l'arche d'Oé Rue René Cassin 37390 NOTRE DAME D'OÉ ☎ 02 47 41 56 44 ✉ tours@accedia.net
<b>44</b>	<b>Grand Ouest</b> ACCÉDIA Distribution Nantes 15, rue Jacques Cartier 44800 SAINT HERBLAIN ☎ 02 40 85 68 39 ✉ nantes@accedia.net
<b>76</b>	<b>Normandie</b> ACCÉDIA Distribution Normandie ☎ 06 84 41 11 46 ✉ normandie@accedia.net
<b>99</b>	<b>Dom-Tom &amp; Export</b> ACCÉDIA Distribution Export ☎ 06 17 47 06 86 ADV Export 01 43 34 17 13 ✉ export@accedia.net



📍 15, rue du 1er mai 92000 NANTERRE ☎ +33 (0)1 43 34 22 50  
✉ contact@accedia.net 🌐 www.accedia-distribution.com  
▶ Groupe ACCÉDIA 📺 Nanterre 642 020 085



www.sewosy.com

